

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Разрез "Саяно-Партизанский"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Геолого-маркшейдерская служба</b>					
1398.0017. Маркшейдер участковый	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
4. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0114. Горнорабочий	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Горный участок</b>					
1398.0035. Начальник участка	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0036. Горный мастер	Тяжесть: При длительном нахождении в	Снижение тяжести трудового			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	процесса			
1398.0022. Электромеханик	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0048. Машинист экскаватора ЭКГ-5А №1	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0049. Машинист экскаватора ЭКГ-5А №2	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0050. Помощник машиниста экскаватора ЭКГ-5А №1	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0051. Помощник машиниста экскаватора ЭКГ-5А №2	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
6A(7A). Машинист экскаватора SANY-750	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)				
1398.0053. Машинист экскаватора Komatsu PC-400LC-7	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0054. Машинист экскаватора Komatsu PC-400-7	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0052. Машинист экскаватора Komatsu PC-200-8	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0058. Машинист насосных установок, занятый на дренажных работах	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0059. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
1398.0060. Слесарь дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
1398.0062. Горнорабочий	Тяжесть: При длительном нахождении в	Снижение тяжести трудового			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	процесса			
7317.0001. Электромеханик наладочной группы	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Участок погрузки угля</b>					
1398.0037. Начальник участка	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0038. Заместитель начальника участка по железнодорожному транспорту	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0039. Мастер	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0063. Подсобный рабочий	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	мя для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)				
	Аэрозоли ПФД: Использовать эффективные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
1398.0064. Составитель поездов	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0065. Монтер пути	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел технического контроля</i>					
1398.0041. Мастер контрольный	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0066. Пробоотборщик	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Аэрозоли ПФД: Использовать эффективные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Автомоторно-бульдозерный участок</i>					
1398.0042. Начальник участка	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0043. Заведующий складом	Тяжесть: При длительном нахождении в	Снижение тяжести трудового			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
ГСМ	позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	процесса			
1398.0045. Механик	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0044. Старший механик	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0067. Машинист автогрей-дера John Deere 772G	Шум: Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0069. Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной мас-сы HITACHI ZW-310	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фак-	Соблюдение трудового законодательства			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
9A(10A). Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы HITACHI ZW-310-5	тором  Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
11. Водитель погрузчика Maximal	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
12A(13A). Водитель автомобиля БелАЗ-75589, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0082А(1398.0083А). Водитель автомобиля HD-785, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0081. Водитель автомобиля	Тяжесть: При длительном нахождении в	Снижение тяжести трудового			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
БелАЗ- 7555 D, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
14A(1398.0080A). Водитель автомобиля БелАЗ- 7555 D, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0077A(1398.0078A). Водитель автомобиля БелАЗ- 7555 B, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
15A(16A). Водитель автомобиля БелАЗ- 7555 B, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
17A(18A). Водитель автомобиля БелАЗ- 7555 Н, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
19A(20A). Водитель автомобиля БелАЗ- 7555 А, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0085. Водитель автомобиля Volvo A40F, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0087. Водитель автомобиля БелАЗ 7547 (поливочная машина)	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0088. Машинист бульдозера К-701	Шум: Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)				
1398.0089. Машинист бульдозера Четра ТК-25.2.КБ	Шум: Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0092. Машинист бульдозера KOMATSU D-275 A-5D	Шум: Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0091. Машинист бульдозера Четра T-35	Шум: Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0103. Машинист бульдозера Liebherr 764PR	Шум: Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1398.0093. Машинист крана автомобильного Камаз	Напряженность: Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
21. Водитель автомобиля легкового УАЗ Патриот 3163	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
22. Водитель автомобиля легкового УАЗ 390945 фермер	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
23. Водитель автомобиля Камаз 667.512-285 автобус вахтовый	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0095. Водитель автомобиля специального Камаз 43118-3027-46 вахтовый автобус	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0099. Водитель автомобиля специального АТЗ 4680 А2-11	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
24. Водитель-экспедитор ГАЗ-A21R32-0070 грузовой с тентом	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
1398.0102. Водитель автомобиля УАЗ-Патриот 316300	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
25. Водитель автомобиля УАЗ-Патриот 316300	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
26. Водитель автомобиля специального КАМАЗ МКУ Р-65115	Вибрация(общ): Установить льготы и компенсации за работу с вредным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
27. Водитель автомобиля легко-	Тяжесть: Установить льготы и компен-	Соблюдение трудового зако-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
вого LADA-212140	сации за работу с вредным производственным фактором	нодательства			
<i>Ремонтная группа</i>					
1398.0104. Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0105. Слесарь по ремонту автобульдозерной техники	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
1398.0106. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Химический: Назначить льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда	Соблюдение трудового законодательства			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	УФ-излучение: Использовать эффективные средства индивидуальной защиты (лицевые маски, защитную одежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 27.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Г.В. Пимонов (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный механик  
(должность)

  
(подпись)

Е.П. Мудреченко  
(Ф.И.О.)

5.10.23  
(дата)


Главный энергетик  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Лошманов  
(Ф.И.О.)

5.10.2023  
(дата)

Ведущий специалист по охране  
труда  
(должность)

  
(подпись)

С.В. Тефанова  
(Ф.И.О.)

5.10.2023  
(дата)

Начальник отдела по работе с пер-  
соналом  
(должность)


  
(подпись)

А.Е. Рошина  
(Ф.И.О.)

05.10.2023  
(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6002  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Андрей Денисович Божков  
(Ф.И.О.)

27.09.2023  
(дата)