




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ**

660075, Россия, Красноярск,
ул. Маерчака, д.34а
Тел. (391) 252-54-42
E-mail: kku@ruscoal.ru
ОКПО 04536157
ОГРН 1022401786373
ИНН/КПП 2460001984/246001001

№ _____


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Генерального директора
По производственно-техническим вопросам
АО «Красноярсккрайуголь»


С.В. Ясюков
19 АВГ 2025 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО «Красноярсккрайуголь»


И.А. Понов
« » 2025 г.

Техническое задание

на проведение ремонта экскаватора ЭШ-11/70 № 28

1. Цель.	1. Выбор поставщика услуг по проведению годового ремонта экскаватора ЭШ-11/70 № 28, принадлежащего АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез»
2. Наименование объекта	АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез».
3. Место расположение объекта	Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 15
4. Режим работы разреза	365 дней в году, круглосуточный в 2 смены по 11 час.
5. Количество оборудования	Экскаватор ЭШ – 11/70 № 28 – 1 ед.
6. Необходимые услуги	1. Выполнение работы по ремонту экскаватора ЭШ – 11/70 № 28, согласно Приложения № 1 «Техническое задание на ремонт экскаватора ЭШ-11/70 № 28». 2. Устранение аварийных отказов в гарантийный период.
7. Технические требования к услугам	7.1. Гарантийное сопровождение: -обеспечить устранение неисправностей в гарантийный период эксплуатации силами исполнителя в срок 3-е суток с момента подачи заявки. 7.2. Годовой ремонт: - иметь технологическую возможность производства работ по капитальному ремонту узлов и агрегатов горных машин; - иметь свидетельство «СРО», наличие

	технической документации (чертежей) завода изготовителя на выполнения ремонта горных машин, аттестованных специалистов сварочного производства, оборудования в НАКС; - Иметь комплект подставок, домкратов, маслопостанции, приспособлений, грузоподъемные и грузозахватные средства, необходимые для выполнения всего спектра технологических операций при производстве ремонтных работ; - обеспечить гарантию не менее 12 месяцев на проведенные работы; - выбраковку деталей узлов и деталей, сборочных единиц, сданных в ремонт, проводить в присутствии лица, назначенного заказчиком; 7.3. Ремонт экскаватора ЭШ – 11/70 № 28 производить согласно «Руководство по капитальному ремонту шагающих экскаваторов типа ЭШ» - гарантия на устанавливаемые детали и узлы не менее 6 месяцев;
8. Требования к информации, представляемой в технико-коммерческом предложении поставщиков услуг по Ремонту шагающих экскаваторов.	8.1. Предоставление калькуляций затрат на оказание услуг по ремонту экскаватора ЭШ – 11/70 № 28. 8.2. Перечень средств технического оснащения, станочного парка, грузоподъемных механизмов, измерительного инструмента. 8.5. Информация о проведении аналогичных ремонтов за последние 3 года (отзывы заказчиков).

Главный механик АО «Красноярсккрайуголь»



С.П. Соловьян

Согласовано:

Главный механик АО «Русский Уголь»

А.С. Шулепов



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ**

ФИЛИАЛ «ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ РАЗРЕЗ»

Прислано №1

663972, Россия
Красноярский край
Рыбинский район
с. Переясловка,
ул. Полтавская, 15
тел/факс:
8(391)2525410

13.08.25 № 1861

Генеральному директору
АО «Красноярсккрайуголь»
А.В. Ваулину

Техническое задание на ремонт экскаватора ЭШ 11/70 №28
(механическая часть).

I. Механизм шагания.

1. Произвести демонтаж лыжи
2. Произвести демонтаж ноги экскаватора.
3. Произвести демонтаж эксцентрика совместно с эксцентриковым валом.
4. Произвести демонтаж сферического подшипника.
5. Произвести монтаж нового сферического подшипника.
6. Произвести монтаж эксцентрика совместно с эксцентриковым валом.
7. Произвести монтаж ноги.
8. Произвести монтаж лыжи.

Подрядная организация (исполнитель работ) должна иметь свидетельство «СРО», наличие лицензии по выполнению работ ремонта горных машин, сварщики аттестацию НАСК. Иметь в наличии комплект технической документации, комплект подставок, домкратов, приспособлений, оборудования, грузозахватных средств необходимых для производства технологических операций при производстве ремонтных работ.

Ремонт производить согласно «Руководства по капитальному ремонту экскаватора ЭШ 10/70». Сборку узлов и оборудования производить в соответствии с чертежами Новокраматорского машиностроительного завода.

Директор филиала
«Переясловский разрез»

Главный механик

С.Ю. Гиль

М.В. Панкратов