

**Согласовано**

Заместитель генерального директора  
по производственно-техническим  
вопросам АО «Русский Уголь»

\_\_\_\_\_ С.В. Ясюченя

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021год

**Утверждаю**

Генеральный директор  
АО «Амуруголь»

\_\_\_\_\_ О.В. Ведерников

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021год

Техническое задание  
на поставку стандартного оборудования

Предмет закупки: УАЗ 315195 «Хантер»

г. Райчихинск 2021 г.

Технического задания  
на поставку автомобиля УАЗ 315195 «Хантер»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов  
при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО  
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **Подраздел 1.1 Наименование**

УАЗ 315195 «Хантер»

### **Подраздел 1.2 Сведения о новизне**

Автомобиль УАЗ 315195 «Хантер» должен быть новым, выпуска не ранее 2020 года, (не бывший в употреблении, не восстановленный, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо появляющихся в результате действия или упущения производителя / поставщика, при соблюдении заказчиком правил его эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или пробег 100000 км. Качество поставляемой продукции в период действия гарантийного срока должно соответствовать функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. В случае изменения качества продукции в течение гарантийного срока эксплуатации (годности) Поставщик обязан произвести замену некачественной продукции на новую за свой счет.

## **РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Автомобиль УАЗ 315195 «Хантер» необходим для передвижения инженерно-технических работников разреза по горным участкам, для осуществления контроля и оперативного решения производственных задач.

## **РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Автомобиль УАЗ 315195 «Хантер» может эксплуатироваться с полной нагрузкой в интервале температур окружающего воздуха от минус 40 ° С до плюс 40° С. , как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья.

## **РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

### **Подраздел 4.1 Основные характеристики.**

Тип двигателя:	Бензиновый
Расположение двигателя:	Продольное
Марка топлива:	АИ – 92
Количество цилиндров:	4
Расположение цилиндров:	Рядное
Система питания двигателя:	Распределенный впрыск
Объем двигателя:	2693
Мощность:	134 л.с
Разгон до 100км/час:	35.0 с
Максимальная скорость:	130 км/ч
Расход в загородном цикле:	13.0/100км
Объем топливного бака:	70 л
Длина:	4050 мм
Ширина:	1775 мм
Высота:	1950 мм
Колёсная база:	2380 мм
Клиренс:	210 мм
Масса:	1760 кг
Объем багажника:	1130 л

Трансмиссия:	Механическая
Привод:	Полный
Передняя подвеска:	Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска:	Зависимая, рессорная
Передние тормоза:	С дисковыми механизмами вентилируемые
Задние тормоза:	С барабанными механизмами
Гарантия: 1 год или 30 000 км пробега	

#### **Подраздел 4.2 Основные технико-экономические показатели.**

Отсутствуют

#### **Подраздел 4.3. Требования по надежности**

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

#### **Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования**

Подвеска •Передняя пружинная подвеска обеспечивает хорошую управляемость, комфорт для пассажиров и проста в обслуживании •Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески способствует уменьшению кренов, улучшению управляемости автомобиля, повышению степени безопасности и комфорта •Задняя подвеска с трехлистовыми рессорами делает автомобиль устойчивым к экстремальным нагрузкам и надежным на бездорожье

Тормозная система •Двухпоршневой тормозной механизм обеспечивает стабильно высокое тормозное усилие, а также надежность и увеличенный ресурс узла •Передние дисковые тормоза улучшают тормозные свойства и повышают эффективность как на трассе, так и в условиях бездорожья •Система распределения тормозных усилий распределяет тормозные усилия колес на передней и задней осях в зависимости от загрузки автомобиля, предотвращая их блокировку •Благодаря расположению на карданном валу стояночный тормоз защищен от воздействия снега и грязи, прост в обслуживании

Бензиновый двигатель объемом 2,7 л и мощностью 128 л.с. Надежный и мощный двигатель нового УАЗ ХАНТЕР можно использовать в полную силу в любых обстоятельствах. Бензиновый двигатель объемом 2,7 литра с крутящим моментом 210 Н•м обладает мощностью 128 л.с. Характеристики мотора нового УАЗ ХАНТЕР позволяют распоряжаться 90% крутящего момента в диапазоне оборотов от 2000 до 4500. Этот широкий диапазон дает водителю неограниченные возможности в любой дорожной ситуации! ТРАНСМИССИЯ 5-ступенчатая коробка передач с оптимально подобранными передаточными числами делает поездку на новом УАЗ ХАНТЕР еще приятнее и комфортнее. Вне зависимости от дорожной поверхности! Поездка по асфальтовому покрытию будет более плавной и экономичной. А 5 передач переднего хода без усилий позволят держать под контролем любое бездорожье

#### **Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования:**

Все элементы, узлы и агрегаты должны полностью соответствовать требованиям и рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом изготовителем для данного автомобиля и иметь товарный знак (логотип) производителя соответствующей марки.

## **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ**

### **Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки**

Одновременно с поставкой оборудования Поставщик предоставляет заверенные 1 копии сертификационной документации, действительной на момент поставки, а также документацию (паспорт автомобиля, паспорта на установленное дополнительное оборудование и его комплектующие; инструкцию по эксплуатации) запаянную в пластиковый пакет.

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу:  
Амурская область, Г. Райчихинск, улица Победы 28

### **Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**

Поставщик передает Покупателю вместе с продукцией перечень документов подтверждающих качество поставляемого автомобиля, согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.

## **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

- транспортирование автомобиля осуществляется ж/д или автомобильным транспортом;
- автомобиль должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка должна производиться грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность оборудования;
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

## **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

- хранение автомобиля должно осуществляться на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать его целостность;
- специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

## **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную работу поставляемого автомобиля на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

## **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ**

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТа.

## **РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Поставщик гарантирует Покупателю:  
- устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик;

## **РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Отсутствуют

## **РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Оборудование должно соответствовать Правилам безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом (Приказ № 488 от 20.11.2017 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ):

- автомобиль должен соответствовать назначению, сертификационным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам заявленных в данном ТЗ.

## **РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автомобиля в течение гарантийного срока.

## **РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Отсутствуют

## **РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары и заключением экспертизы промышленной безопасности на товар, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

## **РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

Произвести поставку автомобиля с комплектом ЗИП, документацией (паспорт изделия, руководство по эксплуатации).

## **РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

## **РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Отсутствуют

Исполнитель

Главный инженер СП «Автобаза»

С.В. Христинович

Директор СП «Автобаза»

А.А. Коротаев

Заместитель генерального директора

по энерго-механическому хозяйству-

главный механик АО «Амуруголь»

В. Л. Рымзин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.