



Согласовано:

Заместителя Генерального директора по
производственно-техническим вопросам
АО «Русский Уголь»

 С.В. Ясюченя
« 29 » 09 2025г

Утверждаю:

Генеральный директор
АО «Красноярскрайуголь»

 А.В. Ваулин
« » 2025г

Техническое задание
на поставку трубы гофрированной КОРСИС DN630 P SN8 (11,7м) с
уплотнительным кольцом в количестве 56 шт. и одного отвод 90 гр. 0630 мм SN8
гофрированного сварного.

с. Переясловка 2025г.

Техническое задание
на поставку трубы полиэтиленовой

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Трубы гофрированной КОРСИС DN630 Р SN8 (11,7м) с уплотнительным кольцом
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Трубы гофрированной КОРСИС DN630 Р SN8 (11,7м) должна быть выпущена не ранее 2025 года, не бывшая в употреблении, не восстановленная, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы гофрированной КОРСИС DN630 Р SN8 (11,7м) предназначена для эксплуатации в системе водоотведения на горном участке филиала «Переясловский разрез» для прокладки третьей нитки безнапорного трубопровода.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трубы гофрированной КОРСИС DN630 Р SN8 (11,7м) предназначена для транспортировки холодной воды в условиях ведения горных работ при температуре воздуха от -40 до +60 c°

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры

Труба пластиковая поставляется отрезками 11,7м. для сборки водовода длиной 650 м., соединяется между собой при помощи уплотнительных колец и одного отвода под 90 гр.

• Бренд:	Корсис
• Материал:	Полиэтилен низкого давления (ПНД)
• Исполнение:	Раструбное
• Номинальный диаметр:	630
• Цвет снаружи:	Черный
• ТУ:	2248-001-73011750-2013
• Поверхность:	Гофрированная
• Структура:	Двухслойная
• Сфера применения:	Канализация
• Класс кольцевой жесткости (SN):	8
• Номинальное давление (PN):	Безнапорное (0 атм)
• OD (наружный диаметр):	630 мм
• ID (внутренний диаметр):	535
• Тип диаметра:	OD
• Цвет внутри:	Белый

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические показатели.
Отсутствуют
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ 54475-2011 на трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Средний срок службы не менее 7 лет
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Труба поставляется согласно техническому заданию
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования: Труба должна соответствовать ГОСТ 54475-2011 на трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Поставляется в отрезках по 11,7 метров в количестве 56 шт. В комплекте поставки должно быть уплотнительное кольцо Корсис 0630 в количестве 56шт, отвод 90 гр. 0630 мм SN8 гофрированный сварной 1 шт.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Осуществляется в присутствии представителя покупателя.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Каждая партия трубы в обязательном порядке сопровождается паспортом качества, в котором прописаны результаты испытаний данной партии на соответствие ГОСТу, и сертификатом соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка пластиковой трубы осуществляется автомобильным транспортом за счет поставщика по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с.Переясловка, ул.Полтавская, д.15
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

По согласованию сторон.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную работу поставляемых материалов на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
--

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Покупателю устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик;

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик гарантирует Покупателю устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик;

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку пластиковой трубы в течении 2-х месяцев, после подписания договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЗИП	Запасные Инвентарные Принадлежности.
2	ГОСТ	Государственный стандарт
3	сек	Секунда
4	°С	Градус Цельсия
5	кг	Килограмм
6	шт	Штук
7	л.с.	Лошадиная сила
8	л	Литр
9	в	Вольт
10	мм	Миллиметр
11	км/ч	Километр в час
12	%	Процент
13	м	Метр
14	ТЗ	Техническое задание
15	кв.см	Квадратные сантиметры
16	тм	Тонна/метр
17	УХЛ	Умеренно холодный климат
18	ХЛ	Холодный климат

Директор филиала «Переясловский разрез»

С.Ю. Гиль

«__» ____ 2025г.

Зам. главного энергетика

О.В. Рыженко

«__» ____ 2025г.

Согласовано:

Главный энергетик
АО «Красноярсккрайуголь»

О.А. Подобаев

«__» ____ 2025г.

Директор Дел-та ОГА
АО «Русский Уголь»

Васов А.С.
23.09.2025г.