


Согласовано:


Заместитель Генерального директора  
по производственно-техническим  
вопросам АО «Русский Уголь»

 С.В. Ясюченя

«25» сентября 2026 год

Утверждаю:

Генеральный директор  
АО «Амуруголь»

 О.В. Ведерников

«24» сентября 2026 год

Техническое задание  
на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: поставка автомобиля топливозаправщика АТЗ-10 на шасси  
Урал 4320-NEXT или аналога

г. Райчихинск. 2026г.

**Техническое задание**  
**на поставку стандартного промышленного оборудования**  
автомобиля топливозаправщика АТЗ-10 на шасси  
Урал 4320-NEXT или аналога

**СОДЕРЖАНИЕ**

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

**РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

**РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

**РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

**РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

**РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ**

**РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

**РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

**РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

**РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел 1.1 Наименование                                                                                                                                                                                                                                          |
| Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси Урал 4320-NEXT или аналога (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии сертификационной документации). |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне                                                                                                                                                                                                                                    |
| Данный автомобиль должен быть выпущен не ранее 2026 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.                                                                                            |

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобиль предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей и машин в структурных подразделениях АО «Амурский уголь». Раздача нефтепродуктов осуществляется через узел выдачи топлива. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобиль будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре от -40С до +40С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 14 м/с. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры                 |                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование параметра                                     | Автотопливозаправщик АТЗ-10      | Аналог                                                 |
| Базовое шасси                                              | Урал-4320- NEXT                  | КАМАЗ 43118, Isuzu, MAN.                               |
| Колесная формула                                           | 6х6                              | 6х6                                                    |
| Номинальная вместимость цистерны, м/куб                    | 10                               | 10                                                     |
| Форма поперечного сечения                                  | чемодан                          | чемодан                                                |
| Количество секций в цистерне                               | 2                                | Не менее 2                                             |
| Снаряженная масса, кг                                      | 10 410                           | В соответствии с техническими характеристиками аналога |
| Полная масса, кг, не более                                 | 18 860                           |                                                        |
| Распределение нагрузки, кг. при полной массе               |                                  |                                                        |
| - через шины передних колес                                | 5 290                            | В соответствии с техническими характеристиками аналога |
| - через шины задней тележки                                | 13 570                           |                                                        |
| Насос                                                      | СВН-80 самовсасывающий, вихревой | самовсасывающий                                        |
| Производительность насосной установки, л/мин               | 360                              | Не менее 360                                           |
| Привод насоса                                              | КОМ                              | КОМ                                                    |
| Максимальная глубина самовсасывания, м                     | 4,5                              | Не менее 4,5                                           |
| Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 28                               | 28                                                     |
| Время слива из цистерны, мин, не более                     |                                  |                                                        |
| - при помощи насоса                                        | 35                               | 35                                                     |
| - самотеком                                                | 70                               | 70                                                     |
| Двигатель                                                  | ЯМЗ-53623 дизельный (ЕВРО-       | КАМАЗ, Isuzu, MAN                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5)                                           |                                                        |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169 (2100)                                   | Не менее 169 (2100)                                    |
| Коробка передач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЯМЗ-2361, механическая, с ручным управлением | КАМАЗ, Isuzu, MAN                                      |
| Счетчик жидкости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ППО-25-1,6СУ                                 | В соответствии с техническими характеристиками аналога |
| <b>Обязательным условием является комплектация поставляемого автомобиля следующим оборудованием</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                        |
| Наименование дополнительного оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                        |
| Ремни безопасности для водителей, комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 1                                                      |
| Башмак противоткатный, размеры упора должны соответствовать радиусу колеса и массе транспортного средства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 2                                                      |
| Знак аварийной остановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 1                                                      |
| Аптечка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 1                                                      |
| Огнетушитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 2                                                      |
| Рукав маслобензостойкий напорно-всасывающий Ду-75 4 метра с соединительной арматурой;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 2                                                      |
| Цепь заземления;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 1                                                      |
| Рукав антистатический РТК-25х0,25 МПа, длина 4,75 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 1                                                      |
| Клапан дыхательный;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 2                                                      |
| <b>Подраздел 4.2. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                        |
| Обязательным условием является: Поставщик гарантирует Покупателю, что климатическое исполнение автобуса соответствует ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                        |
| <b>Подраздел 4.3. Требования к комплектности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                        |
| <p>Автомобиль должен быть укомплектован следующим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководство по эксплуатации автомобиля;</li> <li>- Инструкция по ремонту автомобиля;</li> <li>- Каталог деталей автомобиля;</li> <li>- Ключи от дверей кабины, выключателя приборов и стартера- не менее 2 шт.</li> <li>- ЗИП на базовое шасси;</li> <li>- Комплект инструмента для обслуживания автомобиля и ДВС-OMBRA OMT82S;</li> <li>- Домкрат грузоподъемностью 10 т.;</li> <li>- Ремни приводные - 2 комплекта;</li> <li>- Фильтрующие элементы не менее 6 комплектов;</li> <li>- Масла и смазки (моторные, трансмиссионные, гидравлические, специальные, консистентные) не менее 6 комплектов;</li> <li>- Рукав антистатический РТК-25х0,25 МПа, длина 4,75 м - 1 шт.;</li> <li>- Пистолет раздаточный – 2 шт.</li> <li>- Укомплектован набором ДОПОГ (ADR).</li> <li>- Терминал Galileosky v10 (с внешними антеннами), беспроводной ДУТ Эскаорт TD-BLE, проводной ДУТ Эскаорт TD-500 цифровой индикатор Эскаорт И-5, тарифовочная таблица в xlsx;</li> <li>- Устройство съема сигнала УСС-Б-70, контроллер расхода топлива EFD-02;</li> <li>- Радиостанция Racio R1100 VHF , Антенна Anli AW-6VHF установленная на магнитное основание BM-120 PL Optim;</li> <li>- Система видеорегистрации (регистратор и 3 камеры).</li> </ul> <p>Поставщик обязан включить в стоимость поставляемого оборудования стоимость дополнительного оборудования, инструмента и комплекта ЗИП.</p> <p>Поставщик гарантирует Покупателю поставку ЗИП в точном соответствии с номенклатурой и заявленным количеством.</p> |                                              |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел 4.4 Требования к маркировке                                                                                                                                                                 |
| Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного вида транспорта<br>- требованиям ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения».                                   |
| Подраздел 4.5 Требования к упаковке                                                                                                                                                                   |
| - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с упаковочным листом;<br>- упаковка должна обеспечивать защиту автомобиля от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке. |

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1. Поставщик предоставляет Покупателю оборудование, полностью собранное, заправленное рабочими жидкостями, готовое к эксплуатации по назначению. Одновременно с поставкой оборудования Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительной на момент поставки, а также документацию (паспорт транспортного средства, паспорта на установленное дополнительное оборудование и его комплектующие; инструкцию по эксплуатации, инструкцию по ремонту и каталог на запасные части на каждую единицу поставляемого транспорта) запакованную в пластиковый пакет.</p> <p>2. Поставщик своими силами осуществляет монтаж и установку системы спутникового мониторинга, видеорегистрации и контроля топлива, которые включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPS/ГЛОНАСС терминал Galileosky v10 (с внешними антеннами).</li> <li>- Датчик уровня топлива Эскорт TD-BLE, соответствующий баку транспортного средства и тарифовочную таблицу.</li> <li>- Датчик уровня топлива Эскорт TD-500 по 2 штуки на каждый отсек цистерны по краям, длиной в зависимости от глубины цистерны.</li> <li>- Устройство съема сигнала УСС-Б-70 устанавливается на счётчик ППО и подключается к контроллеру расхода топлива EFD-02 (ставится в кабине).</li> <li>- Тахограф АТОЛ Drive Smart.</li> </ul> <p>3. Поставщик своими силами осуществляет монтаж и установку сертифицированной системы видеорегистрации, которая включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистратор на 3 камеры (с разрешением не менее 720p);</li> <li>- 1 камера по направлению движения прямо;</li> <li>- 1 камера на водителя;</li> <li>- 1 камера на топливораздаточный пункт;</li> <li>- накопитель, обеспечивающий непрерывную запись на срок не менее 30 дней.</li> </ul> <p>- 4-х канальный видеорегистратор, TVI или IP видеокамеры не менее 2-х Мр в количестве 3шт (направление камер – кабина водителя, направление движения, топливораздаточное устройство), карта памяти или SSD не менее 128 GB. Система видеорегистрации должна соответствовать требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, установленным Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».</p> <p>4. Поставщик своими силами осуществляет полную работу по монтажу, установке и подключению систем спутникового мониторинга, видеорегистрации и контроля топлива без потери гарантии.</p> |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Поставщик передает Покупателю вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество поставляемого оборудования согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.</p> <p>Оригиналы: Договор купли-продажи с актом приёма-передачи-3 экз. (по одному для Продавца и Покупателя и один – для регистрации в ГИБДД) или справка счет с указанием нового владельца, заверенные печатями, счет фактура, ПТС.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-транспортировка автомобиля осуществляется ж/д или автомобильным транспортом;  
-Автомобиль должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;  
-оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным;  
-поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-хранение должно осуществляться на охраняемой территории  
-условия хранения должны обеспечивать целостность автомобиля и упаковки;

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную работу поставляемой техники на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует покупателю, что приобретенная техника отвечает ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники»

#### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Покупателю:  
-устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков техники в течение гарантийного срока, несет Поставщик;  
-произвести сервисное обслуживание поставляемой техники в гарантийный и после гарантийного периода;  
-поставщик должен иметь возможность произвести послегарантийное сервисное обслуживание поставляемой техники собственными силами или силами регионального дилера. Условия послегарантийного сервисного обслуживания определяются дополнительным соглашением к Договору поставки;  
-после гарантийного срока сервисное обслуживание автомобиля производится за счет Покупателя;  
-в случае если Поставщик не имеет возможности самостоятельно производить сервисное обслуживание, Поставщик обязан предоставить покупателю сервисный центр, передав свои обязанности данному сервисному центру, имеющему право от завода изготовителя техники производить сервисное обслуживание.

#### РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

#### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль должен отвечать требованиям «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.09.2020г. №1503  
Автомобиль должен соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам, заявленным в данном ТЗ.

#### РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автомобиля в течение гарантийного срока, с коэффициентом технической готовности не менее 0,9.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участники процедуры закупки должны обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность приостановлена.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствует.

Подготовил:

Главный технолог АО «Амуруголь»

Р.В. Чирясов

Согласовано:

Начальник отдела эксплуатации ИТ  
ООО «КТК Консалтинг»

Ю.А. Подорван

И.о. заместителя генерального директора  
по энерго-механическому хозяйству-  
главного механика АО «Амуруголь»

В.Л. Рымзин

Заместитель генерального директора по  
производству АО «Амуруголь»

А.Я. Мащенко

Заместитель генерального директора по  
технической политике-главный инженер

А.В. Инговатов

Директор департамента капитального  
строительства АО «Русский Уголь»

А.И. Хусаинов

Начальник энерго-механического управления  
АО «Русский Уголь»

А.С. Шулепов

25.09.2026г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.